

Информация за пациента.**Д-р Тайс Ехинацея Форте 75,6 ml/100 ml**
перорални капки, разтвор

Драги Пациенти,

Моля, прочетете следващата по-долу инструкция внимателно преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и такива, неописани в тази листовка.
- Вие трябва да потърсите лекар, в случай че не се почувствате по-добре или Вашите симптоми се влошават след като сте приемали лекарството 10 дни.

В тази листовка:

1. Какво представлява Д-р Тайс Ехинацея Форте и за какво се използва
2. Преди да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте
3. Как да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Д-р Тайс Ехинацея Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Д-р Тайс Ехинацея Форте и за какво се използва

Д-р Тайс Ехинацея Форте е лекарствен продукт на растителна основа при простудни заболявания.

Като помощно средство за лечение и профилактика на инфекции на дихателните пътища

2. Преди да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте

Кога не трябва да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте?

Ако сте алергични към сока от пресни стръкове на пурпурна ехинацея или към растения от сем. Сложноцветни, или към някоя от съставките (изброени в т. 6). Поради своето имуностимулиращо действие Д-р Тайс Ехинацея Форте не трябва да се използва при:

- напреднали системни заболявания,
- автоимунни заболявания,
- имunosупресия и заболявания свързани с белите кръвни клетки
- деца под 1 година
- наличие на хронични вирусни инфекции

Употреба при деца?

Да не се прилага при деца под 1 година.

Употребата при деца от 1 до 12 години не се препоръчва

Д-р Тайс Ехинацея Форте и други лекарства

Взаимодействия с други лекарства не са известни

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмачка?

Ако сте бременна или кърмите, или мислите, че може да сте забременяла, или планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете това лекарство.

Поради липса на достатъчно данни за безопасност, употребата по време на бременност и кърмене не се препоръчва, освен ако не Ви е посъветвал лекар.

Какво трябва да имате предвид при шофиране и работа с машини?

Д-р Тайс Ехинацея Форте съдържа 23% алкохол. Това трябва да се има предвид при работа с машини и при преценка на способността за шофиране.



Д-р Тайс Ехинацея Форте съдържа 23% етанол, т.е. при правилна употреба с всяка доза се поемат 0.53 g алкохол, еквивалентен на 12,6 ml бира или 5,3 ml вино. Представлява опасност за алкохолици. Да се вземе предвид при бременни, кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

3. Как да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте

Капките могат да се приемат неразредени или разредени с малко вода или други течности (но не топли). Препоръчва се да изпиете чаша вода след приема на *Д-р Тайс Ехинацея Форте*. Употребата не зависи от храненията.

Възрастни и юноши над 12 години

55 капки, еквивал. на 2.75 ml да се приемат 3 до 4 пъти дневно.

Деца

Да не се прилага при деца под 1 година.

Употребата при деца от 1 до 12 години не се препоръчва

Продължителност на употреба

За предпазване или лечение да не се приема повече от 10 дни.

Лечение

Започнете лечението при първите признаци на настинка.

Ако симптомите продължават за повече от 10 дни, консултирайте се с лекар или фармацевт.

Какво трябва да правите ако сте взели по-голямо количество Д-р Тайс Ехинацея Форте отколкото трябва?

При това лекарство няма случаи на предозиране или отравяне. Все пак, при приема на много голямо количество *Д-р Тайс Ехинацея Форте* трябва да се има предвид съдържанието на алкохол: 18 g етанол в 100 ml от разтвора. 100 ml от лекарството отговарят на приблизително 460 ml бира или около 192 ml вино. Това трябва да се има предвид ако случайно се предозира. Ако дете е изпило по-голямо количество трябва да се обърнете към лекар. Ако е приело цялото шишенце, дозата може да бъде смъртоносна при малки деца.

4. Възможни нежелани реакции

Както при всички лекарствени продукти и при *Ехинацея Форте* могат да настъпят нежелани реакции, но те не се проявяват при всеки.

Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност (сърбежи, уртикария, синдром на Stevens-Johnson, ангиоедем на кожата, едем на Quincke, бронхоспазъм с обструкция, астма и анафилактичен шок). *Ехинацея*та може да отключи алергични реакции при алергични пациенти. Било е съобщавано за връзка с автоимунни заболявания (енцефалитис дисемината, еритема нодозум, имунотромбоцитопения, синдром на Evans, синдром на Sjögren с ренална тубуларна дисфункция). При дълговременна употреба (повече от 8 седмици) може да настъпи левкопения. Честотата не е известна. Честотата не е известна.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел. +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg <<http://www.bda.bg>>. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Д-р Тайс Ехинацея Форте

Пазете лекарството на място, недостъпно за деца!

Да се съхранява на стайна температура под 25° C.

Дръжте бутилката в оригиналната кутийка на място, защитено от светлина.

Не използвайте след срока на годност, отпечатан върху кутията и етикета. Крайният срок се отнася за последния ден на посочения месец.

Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката: 60 дни.



Не изхвърляйте което и да е лекарство в отпадните води или домашния боклук. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите лекарствата, които вече няма да използвате. Тези мерки ще спомогнат за предпазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Д-р Тайс Ехинацея Форте

100 ml Д-р Тайс Ехинацея Форте съдържат:

Лекарствено вещество:

Пурпурна ехинацея, пресен сок от стръкове (1,5-2,5:1) 75,6 ml

1 ml перорални капки, разтвор (20 капки) съдържа 0,756 ml

Помощни вещества:

Етанол (96%)

Съдържа 22 обемни % алкохол

Как изглежда Д-р Тайс Ехинацея Форте и съдържание в една опаковка

Кафява стъклена бутилка с апликатор капкомер и бяла капачка на винт, поставена в картонена кутийка с листовка за пациента.

Оригинални опаковки с 50 или 100 ml. (Не всички опаковки са на пазара.)

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstr. 10

D-66424 Homburg

Германия

За всякаква информация, касаеща продукта, моля, свържете се с представителя за България:

Натурпродукт ООД

бул. Христофор Колумб 64

1592 София

Тел. (02) 979 12 19

Последна редакция на информацията: септември 2012

Reg. №№ 20020099

